

## Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

### Стол обеденный «Арт» СО-01

Габаритные размеры

Ширина (мм): 1000

Высота (мм): 750

Глубина (мм): 690



#### ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

Настоятельно рекомендуем перед началом сборки внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией, проверить наличие всех деталей и фурнитуры согласно комплектовочным ведомостям, убедиться в их качестве (отсутствие царапин, сколов, вмятин и т.д.) т.к. претензии по количеству комплектующих и качеству изделия после сборки не принимаются

Сборку советуем производить вдвоём на ровной поверхности, в качестве подкладочного материала рекомендуем использовать гофрокартон от упаковок.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения не нарушающих внешнего вида и габаритных размеров изделия (замена крепёжной фурнитуры, ножек, ручек и т. д. на аналоги).

#### Правила эксплуатации

Для длительного сохранения эксплуатационных и эстетических качеств мебели необходимо соблюдать следующие правила по уходу за мебелью во время ее эксплуатации:

- эксплуатировать мебель в сухом, проветриваемом помещении с температурой воздуха от +10 С до +40 С и влажностью воздуха не более 70%
- в процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры - необходимо ее поправлять
- при эксплуатации изделий имеющие декоративные решения в виде стекла или зеркал необходимо помнить, что эксплуатация стекла и зеркал с трещиной сопряжено с риском получения травм. Следует немедленно заменить стекло/зеркало при появлении трещин.
- не допускать скопления влаги на поверхностях изделия во избежание набухания щитов и отклейки кромок
- беречь поверхности от механических повреждений, не допускать повреждения защитного слоя УФ-печати и воздействия высоких температур.
- протирать изделия влажной мягкой тканью (на УФ-печати применять микрофибрю для зеркал), также возможно мыть с легким мыльным раствором с последующей протиркой насухо. **Запрещено** применение абразивных порошков и жестких металлических щеток.
- **Запрещено** использование агрессивных средств очистки, таких как растворители, бензин, обезжикивающие средства, содержащие кислоты, спирты и соли, моющие средства типа «Мистер Мускул», «Fairy» и т.д.

#### Гарантийные обязательства

- Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 16371-2014, ТР ТС 025/2012, при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели, поставляемой в разобранном виде), эксплуатации.
- Срок службы изделия - 5 лет (при соблюдении условий эксплуатации мебели).
- Гарантийный срок эксплуатации мебели - 24 месяца.



### Стол обеденный «Арт» СО-01

Срок службы изделия - 5 лет  
Срок гарантии - 24 месяца

Соответствует требованиям  
TP TC 025/2012

ООО "МФ ЕВА", 440068, Россия, г.Пенза, ул.Терновского, д.222А, лит.Т

Дата изготовления \_\_\_\_\_

## **Уважаемый покупатель!**

Благодарим за выбор мебели марки «BTS». В целях сохранности наша мебель поставляется в разобранном виде. Напоминаем, что в стоимость изделия услуга сборки не включена. Если Вы предпочли собрать мебель самостоятельно, надеемся, что процесс сборки доставит Вам удовольствие и не займет много времени.

При покупке мебели настоятельно рекомендуем убедиться в наличии всех деталей, сверяясь с комплектовочной ведомостью, т.к. после сборки изделия претензия по количеству и качеству сборочных единиц не принимаются.

Во избежание недоразумений, просим внимательно следовать алгоритму сборки изделия.

### **Рекомендации по сборке.**

Перед началом сборки и дальнейшей эксплуатации внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством и следуйте его рекомендациям.

Для Вашего удобства рекомендуем собирать мебель вдвоем, на ровной поверхности, соблюдая последовательность согласно представленной схеме.

### **Правила пользования и эксплуатации изделия**

Уважаемый покупатель, срок эксплуатации мебели напрямую зависит от Вашего бережного отношения к ней:

- Не допускайте попадания воды на изделие во избежание разбухания поверхностей. В случае контакта с водой, насухо протрите поверхность мягкой тканью.
- Не ударяйте поверхность острыми, тяжелыми или твердыми предметами.
- Не ставьте на поверхность раскаленные предметы
- При чистке, во избежание повреждения поверхностей, не используйте щетки, жесткие ткани, зернистые порошки. Для ухода за мебелью используйте специальные средства, предназначенных для мебели.
- Не допускайте попадания на поверхность веществ, таких как растворители, бензин, обезжижающие средства и т.п.
- Периодически, с случае ослабления резьбовых соединений, необходима их подтяжка.
- Если у Вас возникает желание самостоятельно модифицировать изделие, помните, что в этом случае гарантия на товар не распространяется.
- Несоблюдение каких-либо из вышеуказанных условий, повлекшие возникновение дефектов мебели, являются основанием утраты права на гарантийное обслуживание.

## **Комплектация фурнитурой**

	Заглушка для Трубы Ф50 регулир.	4	шт.
	Уголок кухонный	4	шт.
	Эксцентриковая стяжка	8	шт.
	Шуруп 4x16	25	шт.
	Шкант 8x30	4	шт.
	Винт барашковый M8 или винт обычный	4	шт.
	Гайка барашковая M8 или гайка обычная	4	шт.
	Шайба плоская M8	8	шт.

## **Комплектация деталей**


Поз.	Наименование	Длина	Ширина	Кол-во	№ уп-ки
1	Столешница	1000	695	1	1
2	Царга	550	75	2	1
3	Царга	440	75	2	1
4	Труба хром Ф50	734	4	1	

**Качество мебели зависит от качества сборки.**

**Рекомендуем доверять сборку специалистам.**

**1**


Сначала производится сборка каркаса стола, с помощью кухонного уголка и шурупов 4x16.




## Схема сборки Стол обеденный «Арт» СО-01

2


Произвести крепеж металлических ножек к готовому каркасу стола с помощью винта барашкового M8 или винта обычного M8




и гайки барашковой M8



или гайки обычной с шайбой M8




Установка заглушки  
в ножку



3

В завершении к получившейся конструкции крепим непосредственно саму столешницу с помощью эксцентриковых стяжек и шкантов.



1. Винт помещается в трубу и шток просовывается в отверстие в ножке (оно уже там есть).
2. Получившуюся конструкцию приставляют к каркасу и фиксируют с помощью винта к кухонному уголку.
3. На зафиксированную ножку снизу одевают заглушку Ф50 (регулируемую).